

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГАПОУ СО  
«Саратовский политехнический  
колледж»

К.Г.Гудков  
«28» 08 2023 г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта для инвалидов и предоставляемых на нем услуг, в сфере образования

### 1. Краткая характеристика объекта

1.1. Наименование (вид) ГАПОУ СО «Саратовский политехнический колледж»

1.2. Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

410080, г. Саратов, проспект Строителей, д. 25

410065, г. Саратов, проспект им.50 лет Октября, д. 116 б

410033, г. Саратов, ул. Зои Космодемьянской, д. 24

1.3. Сведения о размещении:

#### I корпус

Адрес: 410080, г. Саратов, проспект Строителей, д. 24

- отдельно стоящее здание административный корпус из 3 этажей, 2679,7 кв.м.

- производственный – 0 кв.м.

часть здания: на – 2 этаже, актовый зал – кв.м., на–1 этаже столовая – кв.м.

наличие прилегающего земельного участка да - нет): 12738 кв.м. (совместно I – II корпус)

#### II корпус

Адрес: 410080, г. Саратов, проспект Строителей, д. 25

- отдельно стоящее здание учебный корпус из 2 этажей, 1991,4 кв.м.

производственный 2 этажа 1117,3 кв.м

часть здания -этажей (или помещения на - этаже), - кв.м.

наличие прилегающего земельного участка да - нет): 12738 кв.м. (совместно I – II корпус)

#### III корпус

Адрес: 410065, г. Саратов, проспект им.50 лет Октября, д.116 б

- отдельно стоящее здание учебный корпус из 4 этажей, 2445,6 кв.м.

производственный 1 этаж 792 кв.м

часть здания -этажей (или помещения на - этаже), - кв.м.

наличие прилегающего земельного участка да - нет): 898 кв.м.

#### IV корпус

Адрес: 410033, г. Саратов, ул. Зои Космодемьянской, д. 24

- отдельно стоящее здание учебный корпус из 3 этажей, 5942 кв.м.

производственный 1 этаж 639,5 кв.м

часть здания на – 0 этаже, актовый зал – кв.м., на–1 этаже столовая – кв.м.

наличие прилегающего земельного участка да - нет): 7321 кв.м.

1.4. Год постройки здания

I корпус 1965 год

II корпус 1965 год

III корпус 1959 год

IV корпус 1965 год, последнего капитального ремонта отсутствует

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *в ходе текущего ремонта 2023г., капитального ремонта нет, в рамках реализации мероприятий программы нет*

**Сведения об объекте, расположенном в здании (помещении):**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Саратовский политехнический колледж» (краткое ГАПОУ СО «Саратовский политехнический колледж»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 410080, г. Саратов, проспект Строителей, д. 25

1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (*оперативное управление, аренда, собственность*) оперативное управление

1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Министерство образования Саратовской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 410002, г. Саратов, ул. Соляная, 32

## **2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению**

2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*) образовательная

2.2. Виды оказываемых услуг: среднее профессиональное образование, профессиональное обучение

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, дистанционно

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (*инвалиды с нарушением ОДА, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*) инвалиды с нарушением ОДА, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития и иными соматическими заболеваниями.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность вместимость I- II корпус- 850 чел., III корпус 350 чел., IV корпус- 480 чел.

2.7. Формы участия в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (*да, нет*) да, согласно рекомендациям: адаптированная программа профессионального образования (обучения), оказание психолого-педагогической и социальной помощи, условия организации обучения, профориентация.

## **3. Состояние доступности объекта**

### **3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

I-II корпус: Автобусы № 11,53, 74,30, троллейбус №10 до ост. «Техучилище»

III корпус Автобусы № 6, 18д, 11, 53, троллейбус № 5, 5а, 10 , трамвай № 3 до ост. «Торговый центр»

IV корпус: **Трамвай № 3, троллейбус № 11, маршрутное такси № 35, № 46, автобус № 18Д до ост. «б Дачная»**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **отсутствует**

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта

I – II корпус **150 м**

III корпус **50 м**

IV корпус **400 м**

3.2.2 время движения (пешком)

I – II корпус **3 мин**

III корпус **5 мин**

IV корпус **7 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути

I – II корпус **да**

III корпус **да**

IV корпус **да**

3.2.4 Перекрестки:

I – II корпус **регулируемый (зебра)**

III корпус **подземный переход**

IV корпус **нерегулируемые (зебра);**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:

I – II корпус **нет**

III корпус **нет**

IV корпус **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути:

I – II корпус **имеются**

III корпус **имеются**

IV корпус **имеются**

Их обустройство для инвалидов на коляске:

I – II корпус **да, нет**

III корпус **да, нет**

IV корпус **да, нет**

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	<b>А</b>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>Б</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА)	<b>Б</b>
4	с нарушениями зрения	<b>ДУ</b>
5	с нарушениями слуха	<b>А</b>
6	с нарушениями умственного развития	<b>А</b>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» – доступны все структурно-функциональные зоны объекта (универсальная);

«Б» – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

«ДУ» – доступность условная, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала, услуги на дому и т.д.;

«ВНД» – временно недоступен.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У, О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В (О,Г,У)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта: доступно

#### 4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта.

№ п \п	Основные показатели доступности для инвалидов объектов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	да
2	Сменные кресла-коляски	Нет в наличии
3	Адаптированные лифты	Нет в наличии
4	Поручни	В наличии
5	Пандусы	В наличии
6	Подъемные платформы(аппарели)	Нет в наличии
7	Раздвижные двери	Нет в наличии
8	Доступные входные группы	В наличии ( частично)
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	В наличии
10	Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	В наличии
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа у объектам (местам	В наличии (частично)

	предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации _ звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации _ знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет в наличии
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху, звуковой информации зрительной информацией (табло, бегущая строка)	Нет в наличии

**5. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг.**

<b>№ п \п</b>	<b>Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги</b>	<b>Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта</b>
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	В наличии (частично)
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других, необходимых для получения услуги действий	В наличии
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	В наличии
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	В наличии
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	В наличии
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Нет в наличии
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	В наличии
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при	Допускается по запросу

	наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке. Утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Нет в наличии
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	В наличии
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Нет в наличии
12	Иные	

**6. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объёмам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов.**

<b>№ п \п</b>	<b>Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов.</b>	<b>Сроки</b>
1	Закупка и размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа у объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	По мере поступления финансирования
2	Монтаж наружного пандуса (главный вход в корпус)	По мере поступления финансирования
3	Предоставление услуг тьютора	
4	Установление подъёмника (главный вход в корпус)	По мере поступления финансирования
5	Замена оборудования специального санитарно-гигиенического помещения	По мере поступления финансирования
6	Установление на входные двери в учебные кабинеты вывесок с указанием номера кабинета, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	По мере поступления финансирования
7	Установка на входе вывесок с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	По мере поступления финансирования
8	Поручение ответственному секретарю приёмной комиссии обеспечение абитуриентов-инвалидов необходимой для получения в доступной для них форме, информации о правилах предоставления	3 квартал 2023 года

	услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других, необходимых для получения услуги действий	
9	Организация волонтерского движения с целью оказания помощи инвалидам и лицам с ОВЗ	
10	Отделу кадров обеспечить повышение квалификации преподавательского состава по вопросам разработки учебных программ для инвалидов и лиц с ОВЗ разных нозологических групп	2023-2024 учебный год
11	Выделение отдельного помещения при проведении массовых мероприятий, с учётом нахождения в нем инвалидов и лиц с ОВЗ, с закупкой необходимого функционального оборудования.	По мере поступления финансирования

## 7. Размещение информации объекте на Карте доступности Саратовской области

согласовано \_\_\_\_\_ Левшина Татьяна Юрьевна заместитель директора по административно хозяйственной работе 8 937 146 70 18; 8 (845) 2 62 48 53  
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Информация размещена (**обновлена**) на сайте Федерального методического центра инклюзивного образования [info@fmc-spo.ru](mailto:info@fmc-spo.ru)

(наименование сайта, портала)

## 8. Особые отметки

**8.1.** Паспорт доступности объекта составлен на основании Ведомости инвентаризации объекта от "28 августа 2023 г. N 01"; акта обследования объекта от "28 августа 2023 г.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ /Левшина Т.Ю.

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ /Алешина Ю.С.

\_\_\_\_\_ /Капырина Г.Б.

\_\_\_\_\_ /Зуйкова А.В.